



**APAVE PARISIENNE SAS**  
**Monsieur Louis Beranger**  
13 à 17 Rue Salneuve  
75854 PARIS CEDEX 17  
**FRANCE**

---

## **RAPPORT D'ANALYSE**

---

N° de rapport d'analyse : AR-21-YT-008547-01      Version du : 18/03/2021      Page 1/2

Dossier N° : 21YT03859      Date de réception : 17/03/2021

Référence dossier : Recherche de SRAS-CoV-2 sur les surfaces

Commande : 1074713

N° Affaire : 21 507 LSO02687 00 Q

Référence bon de commande : 21 507 LSO 02687 00 Q

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
007	Ecouvillon	21/10357 - Poignées de porte R+3 (x2)	

N° ech **21YT03859-007** | Version AR-21-YT-008547-01(18/03/2021) | Votre réf. 21/10357 - Poignées de porte R+3 (x2) Page 2/2

<b>Température de l'air de l'enceinte</b>	/°C	<b>Lieu de prélèvement (1)</b>	21/10357 - Poignées de porte R+3 (x2)
<b>Date et heure de prélèvement (1)</b>	15/03/2021 10:35	<b>Date de réception</b>	17/03/2021
<b>Préleveur (1)</b>	Prélevé par le client	<b>Début d'analyse</b>	17/03/2021

**BIOLOGIE MOLECULAIRE**

	Résultat	Unité
ZMAZA : SARS-CoV-2 D (échantillon) Abs Pres / échantillon Analyse soustraite à Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) RT-PCR - Eurofins Technologies VirSeek Method	Non détecté	/échantillon

Estelle Mary  
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.  
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.



**APAVE PARISIENNE SAS**  
**Monsieur Louis Beranger**  
13 à 17 Rue Salneuve  
75854 PARIS CEDEX 17  
**FRANCE**

---

## **RAPPORT D'ANALYSE**

---

N° de rapport d'analyse : AR-21-YT-008549-01      Version du : 18/03/2021      Page 1/2  
Dossier N° : 21YT03859      Date de réception : 17/03/2021  
Référence dossier : Recherche de SRAS-CoV-2 sur les surfaces  
Commande : 1074713  
N° Affaire : 21 507 LSO02687 00 Q  
Référence bon de commande : 21 507 LSO 02687 00 Q

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
009	Ecouvillon	21/10359 - Poignées de porte WC RDC (x2)	

N° ech **21YT03859-009** | Version AR-21-YT-008549-01(18/03/2021) | Votre réf. 21/10359 - Poignées de porte WC RDC (x2) Page 2/2

<b>Température de l'air de l'enceinte</b>	/°C	<b>Lieu de prélèvement (1)</b>	21/10359 - Poignées de porte WC RDC (x2)
<b>Date et heure de prélèvement (1)</b>	15/03/2021 10:46	<b>Date de réception</b>	17/03/2021
<b>Préleveur (1)</b>	Prélevé par le client	<b>Début d'analyse</b>	17/03/2021

**BIOLOGIE MOLECULAIRE**

	Résultat	Unité
ZMAZA : SARS-CoV-2 D (écouvillon) Abs Pres / écouvillon Analyse soustraite à Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) RT-PCR - Eurofins Technologies VirSeek Method	Non détecté	/écouvillon

**Estelle Mary**  
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.  
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.



**APAVE PARISIENNE SAS**  
**Monsieur Louis Beranger**  
13 à 17 Rue Salneuve  
75854 PARIS CEDEX 17  
**FRANCE**

---

## **RAPPORT D'ANALYSE**

---

N° de rapport d'analyse : AR-21-YT-008548-01      Version du : 18/03/2021      Page 1/2  
Dossier N° : 21YT03859      Date de réception : 17/03/2021  
Référence dossier : Recherche de SRAS-CoV-2 sur les surfaces  
Commande : 1074713  
N° Affaire : 21 507 LSO02687 00 Q  
Référence bon de commande : 21 507 LSO 02687 00 Q

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
008	Ecouvillon	21/10358 - Poignées de porte R+2 (x2)	

N° ech **21YT03859-008** | Version AR-21-YT-008548-01(18/03/2021) | Votre réf. 21/10358 - Poignées de porte R+2 (x2) Page 2/2

<b>Température de l'air de l'enceinte</b>	/°C	<b>Lieu de prélèvement (1)</b>	21/10358 - Poignées de porte R+2 (x2)
<b>Date et heure de prélèvement (1)</b>	15/03/2021 10:39	<b>Date de réception</b>	17/03/2021
<b>Préleveur (1)</b>	Prélevé par le client	<b>Début d'analyse</b>	17/03/2021

**BIOLOGIE MOLECULAIRE**

	Résultat	Unité
ZMAZA : SARS-CoV-2 D (échantillon) Abs Pres / échantillon Analyse soustraite à Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) RT-PCR - Eurofins Technologies VirSeek Method	Non détecté	/échantillon

Estelle Mary  
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.  
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.



**APAVE PARISIENNE SAS**  
**Monsieur Louis Beranger**  
13 à 17 Rue Salneuve  
75854 PARIS CEDEX 17  
**FRANCE**

---

## **RAPPORT D'ANALYSE**

---

N° de rapport d'analyse : AR-21-YT-008545-01      Version du : 18/03/2021      Page 1/2

Dossier N° : 21YT03859      Date de réception : 17/03/2021

Référence dossier : Recherche de SRAS-CoV-2 sur les surfaces

Commande : 1074713

N° Affaire : 21 507 LSO02687 00 Q

Référence bon de commande : 21 507 LSO 02687 00 Q

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
005	Ecouvillon	21/10355 - Bouton marchine à café RDC	

N° ech **21YT03859-005** | Version AR-21-YT-008545-01(18/03/2021) | Votre réf. 21/10355 - Bouton marchine à café RDC Page 2/2

<b>Température de l'air de l'enceinte</b>	/°C	<b>Lieu de prélèvement (1)</b>	21/10355 - Bouton marchine à café RDC
<b>Date et heure de prélèvement (1)</b>	15/03/2021 10:26	<b>Date de réception</b>	17/03/2021
<b>Préleveur (1)</b>	Prélevé par le client	<b>Début d'analyse</b>	17/03/2021

**BIOLOGIE MOLECULAIRE**

	Résultat	Unité
ZMAZA : SARS-CoV-2 D (écouvillon) Abs Pres / écouvillon Analyse soustraite à Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) RT-PCR - Eurofins Technologies VirSeek Method	Non détecté	/écouvillon

Estelle Mary  
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.  
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.





**APAVE PARISIENNE SAS**  
**Monsieur Louis Beranger**  
13 à 17 Rue Salneuve  
75854 PARIS CEDEX 17  
**FRANCE**

---

## **RAPPORT D'ANALYSE**

---

N° de rapport d'analyse : AR-21-YT-008546-01      Version du : 18/03/2021      Page 1/2  
Dossier N° : 21YT03859      Date de réception : 17/03/2021  
Référence dossier : Recherche de SRAS-CoV-2 sur les surfaces  
Commande : 1074713  
N° Affaire : 21 507 LSO02687 00 Q  
Référence bon de commande : 21 507 LSO 02687 00 Q

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
006	Ecouvillon	21/10356 - Boutons montée ascenseurs (x2)	

N° ech **21YT03859-006** | Version AR-21-YT-008546-01(18/03/2021) | Votre réf. 21/10356 - Boutons montée ascenseurs (x2) Page 2/2

Température de l'air de l'enceinte	/°C	Lieu de prélèvement (1)	21/10356 - Boutons montée ascenseurs (x2)
Date et heure de prélèvement (1)	15/03/2021 10:31	Date de réception	17/03/2021
Préleveur (1)	Prélevé par le client	Début d'analyse	17/03/2021

**BIOLOGIE MOLECULAIRE**

	Résultat	Unité
ZMAZA : SARS-CoV-2 D (échantillon) Abs Pres / échantillon Analyse soustraite à Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) RT-PCR - Eurofins Technologies VirSeek Method	Non détecté	/échantillon

Estelle Mary  
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.  
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.



**APAVE PARISIENNE SAS**  
**Monsieur Louis Beranger**  
13 à 17 Rue Salneuve  
75854 PARIS CEDEX 17  
**FRANCE**

---

## **RAPPORT D'ANALYSE**

---

N° de rapport d'analyse : AR-21-YT-008542-01      Version du : 18/03/2021      Page 1/2  
Dossier N° : 21YT03859      Date de réception : 17/03/2021  
Référence dossier : Recherche de SRAS-CoV-2 sur les surfaces  
Commande : 1074713  
N° Affaire : 21 507 LSO02687 00 Q  
Référence bon de commande : 21 507 LSO 02687 00 Q

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Ecouvillon	21/10352 - Bouton de sortie du cherche midi	

N° ech **21YT03859-002** | Version AR-21-YT-008542-01(18/03/2021) | Votre réf. 21/10352 - Bouton de sortie du cherche midi Page 2/2

<b>Température de l'air de l'enceinte</b>	/°C	<b>Lieu de prélèvement (1)</b>	21/10352 - Bouton de sortie du cherche midi
<b>Date et heure de prélèvement (1)</b>	15/03/2021 10:14	<b>Date de réception</b>	17/03/2021
<b>Préleveur (1)</b>	Prélevé par le client	<b>Début d'analyse</b>	17/03/2021

**BIOLOGIE MOLECULAIRE**

	Résultat	Unité
ZMAZA : SARS-CoV-2 D (écouvillon) Abs Pres / écouvillon Analyse soustraite à Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) RT-PCR - Eurofins Technologies VirSeek Method	Non détecté	/écouvillon

**Estelle Mary**  
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.  
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.



**APAVE PARISIENNE SAS**  
**Monsieur Louis Beranger**  
13 à 17 Rue Salneuve  
75854 PARIS CEDEX 17  
**FRANCE**

---

## **RAPPORT D'ANALYSE**

---

N° de rapport d'analyse : AR-21-YT-008543-01      Version du : 18/03/2021      Page 1/2  
Dossier N° : 21YT03859      Date de réception : 17/03/2021  
Référence dossier : Recherche de SRAS-CoV-2 sur les surfaces  
Commande : 1074713  
N° Affaire : 21 507 LSO02687 00 Q  
Référence bon de commande : 21 507 LSO 02687 00 Q

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
003	Ecouvillon	21/10353 - Comptoir courrier BO-21	

N° ech **21YT03859-003** | Version AR-21-YT-008543-01(18/03/2021) | Votre réf. 21/10353 - Comptoir courrier BO-21 Page 2/2

<b>Température de l'air de l'enceinte</b>	/°C	<b>Lieu de prélèvement (1)</b>	21/10353 - Comptoir courrier BO-21
<b>Date et heure de prélèvement (1)</b>	15/03/2021 10:17	<b>Date de réception</b>	17/03/2021
<b>Préleveur (1)</b>	Prélevé par le client	<b>Début d'analyse</b>	17/03/2021

**BIOLOGIE MOLECULAIRE**

	Résultat	Unité
ZMAZA : SARS-CoV-2 D (échantillon) Abs Pres / échantillon Analyse soustraite à Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) RT-PCR - Eurofins Technologies VirSeek Method	Non détecté	/échantillon

Estelle Mary  
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.  
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.



**APAVE PARISIENNE SAS**  
**Monsieur Louis Beranger**  
13 à 17 Rue Salneuve  
75854 PARIS CEDEX 17  
**FRANCE**

---

## **RAPPORT D'ANALYSE**

---

N° de rapport d'analyse : AR-21-YT-008544-01      Version du : 18/03/2021      Page 1/2  
Dossier N° : 21YT03859      Date de réception : 17/03/2021  
Référence dossier : Recherche de SRAS-CoV-2 sur les surfaces  
Commande : 1074713  
N° Affaire : 21 507 LSO02687 00 Q  
Référence bon de commande : 21 507 LSO 02687 00 Q

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
004	Ecouvillon	21/10354 - PC sécurité BO-04	



<b>Température de l'air de l'enceinte</b>	/°C	<b>Lieu de prélèvement (1)</b>	21/10354 - PC sécurité BO-04
<b>Date et heure de prélèvement (1)</b>	15/03/2021 10:21	<b>Date de réception</b>	17/03/2021
<b>Préleveur (1)</b>	Prélevé par le client	<b>Début d'analyse</b>	17/03/2021

**BIOLOGIE MOLECULAIRE**

	Résultat	Unité
ZMAZA : SARS-CoV-2 D (écouvillon) Abs Pres / écouvillon Analyse soustraite à Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) RT-PCR - Eurofins Technologies VirSeek Method	Non détecté	/écouvillon

Estelle Mary  
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.  
Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.